


Синдром «сухого глаза», болезнь цивилизации или специфическая особенность организма?




Докладчик: Плыкина Елизавета
Менеджер по маркетингу компании САНТЭН

Темы для обсуждения

- Что такое синдром «сухого глаза» (ССГ) и почему он возникает?
- Факторы риска для развития ССГ
- Жалобы при ССГ, возможные запросы клиентов в аптеке
- Особенности терапии ССГ при разных жалобах и специфических запросах
- Линейка препаратов искусственной слезы компании САНТЭН как универсальный инструмент в работе с запросами на сухость глаз в аптеке

Анатомия слезного аппарата



СЛЕЗОСЕКРЕТОРНЫЕ ОРГАНЫ

1) СЛЕЗНАЯ ЖЕЛЕЗА

- НАХОДИТСЯ ПОД ВЕРХНЕ-НАРУЖНЫМ КРАЕМ КОСТНОЙ ОРБИТЫ
- ИМЕЕТ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ, СИМПАТИЧЕСКИЕ И ПАРАСИМПАТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА
- ВЫДЕЛЯЕТ СЛЕЗУ ПРИ ПЛАЧЕ

2) ДОБАВОЧНЫЕ СЛЕЗНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ:

- ЖЕЛЕЗЫ КРАУЗЕ
- ЖЕЛЕЗЫ ВОЛЬФРИНГА
- НАХОДЯТСЯ В КОНЪЮНКТИВЕ ХРЯЩА, ПО КРАЮ ХРЯЩЕВОЙ ПЛАСТИНКИ
- СОВОКУПНО С ПОТОВЫМИ И САЛЬНЫМИ ЖЕЛЕЗАМИ ВЕК УЧАСТВУЮТ В ОБРАЗОВАНИИ СЛЕЗНОЙ ПЛЕНКИ

СЛЕЗООТВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ

- 1) ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ СЛЕЗНЫЕ ТОЧКИ (ВНУТРЕННИЙ УГОЛ ГЛАЗА), В КОТОРЫЕ ВПАДАЕТ СЛЕЗНОЕ ОЗЕРЦО
- 2) ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ СЛЕЗНЫЕ КАНАЛЬЦЫ
- 3) СЛЕЗНЫЙ МЕШОК
- 4) НОСОСЛЕЗНЫЙ КАНАЛ, КОТОРЫЙ ОТКРЫВАЕТСЯ ОТВЕРСТИЕМ В ПАЗУХАХ НОСА

Строение слезной пленки

1) Наружный, липидный слой:


- защищает слезу от избыточного испарения,
- стабилизирует слезную плёнку
- защищает от проникновения аэрозольных инфекций
- создает гладкую оптическую поверхность для преломления света

2) Промежуточный, водный слой:

- увлажнение
- вымывание инородных частиц
- антимикробное действие
- транспорт ферментов, питательных веществ, кислорода
- преломляет свет

3) Внутренний, муциновый слой:

- Транспорт питательных веществ к роговице
- стабилизация слезной плёнки (удерживание на поверхности роговицы)
- обеспечение гидрофильности и смачиваемости роговицы
- Сглаживание неровностей роговицы



Функции слезной пленки

- Функция увлажнения роговицы и конъюнктивы
- Защитная функция:
 - антимикробный эффект за счет лизоцима, лактоферрина и др.
 - механическое удаление (вымывание) патогенов и инородных частиц
- Трофическая функция:
 - питание роговицы и конъюнктивы солями, белками, липидами, содержащимися в слезе
 - транспорт кислорода
- Оптическая функция:
 - слеза является частью оптической системы глаза, преломляя проходящий через нее свет

Синдром «сухого глаза» (ССГ)

Синдром «сухого глаза» - это комплекс признаков ксероза (иссушения) глазной поверхности*, развившегося вследствие длительного нарушения стабильности слезной пленки



*Глазная поверхность=роговица+конъюнктива

Распространенность ССГ



В мире:

- 5-35% населения развитых стран страдают ССГ¹
- 30% пациентов офтальмологического профиля имеют диагноз ССГ¹
- 19% городского населения используют препараты для увлажнения глаз²



В России³:

- У людей до 40 лет – 12%
- У людей старше 50 лет – 67%
- Сопутствующий ССГ (у людей на приеме у офтальмолога) – 50%
- У носителей контактных линз с многолетним стажем – 100%

1. Синдром «сухого глаза» и заболевания глазной поверхности, В.В.Бржеский, Г.Б.Егорова, Е.А. Егоров, ГЭОТАР-Медиа, 2016.

2. Данные компании Synovate Comcon 2015

3. Синдром «сухого глаза», ассоциированный с ношением контактных линз. Особенности терапевтического подхода. Егоров Е.А., Клиническая офтальмология 2018, № 2

Международная классификация ССГ



Факторы риска ССГ



Жалобы при ССГ

- Ощущение инородного тела (85-100%)
- Слезотечение (90% при легкой степени ССГ)
- Повышенная чувствительность к холоду, жаре (58-100%)
- Болевые ощущения при закапывании любых капель (58% - 92%)
- Непереносимость кондиционированного воздуха, ветра (40-82%)
- Ощущение сухости глаз!!! (29-80% при средней и тяжелой степенях ССГ)
- Ухудшение зрения к вечеру, колебание остроты зрения в течение дня (28-86%)
- Светобоязнь (24-86%)

Подход к выбору терапии

- ✓ Устранение симптомов сухости глаз обусловлено, в первую очередь, выбором «правильного» препарата для конкретной стадии синдрома «сухого глаза»
- ✓ Чем дольше протекает патологический процесс, тем выше вероятность изменений всех слоев слезной пленки (в т.ч. и липидного) и тем более выраженными будут симптомы
- ✓ В отсутствии диагностики за критерий выбора препарата для устранения сухости глаз можно принять выраженность симптомов ССГ

Выраженность симптомов ССГ	Изменение слоев слезной пленки	Портрет пациента	Препарат
СУХОСТЬ ГЛАЗ ПОСТОЯННО, В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ, ДАЖЕ С УТРА	Изменение не только водного, но и липидного слоя	<ul style="list-style-type: none">• <i>гормональные изменения (менопауза, СД, патология щитовидной железы)</i>• <i>хронические заболевания глаз (глаукома, заболевания слезных желез, блефарит, аллергический конъюнктивит),</i>• <i>прием оральных контрацептивов, антидепрессантов, бета-блокаторов</i>• <i>системные заболевания (ревматоидный артрит, синдром Шегрена)</i>• <i>Длительное ношение КЛ (более 6 мес, более 5 дней в неделю и/или более 10 часов в день)</i>	КАТИОНОРМ
СУХОСТЬ ГЛАЗ ЭПИЗОДИЧЕСКИ, ЧАЩЕ БЛИЖЕ К ВЕЧЕРУ, ПОСЛЕ НАПРЯЖЕННОЙ ЗРИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ	Изменение водного слоя	<ul style="list-style-type: none">• <i>Повышенная зрительная нагрузка (компьютерный синдром)</i>• <i>Недлительное ношение КЛ (менее 6 мес)</i>	ОКУТИАРЗ
СУХОСТЬ ГЛАЗ ЭПИЗОДИЧЕСКИ, ЧАЩЕ БЛИЖЕ К ВЕЧЕРУ, ПОСЛЕ НАПРЯЖЕННОЙ ЗРИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ	Изменение водного слоя	<ul style="list-style-type: none">• <i>Ограничения по кратности закапывания</i>• <i>Низкий доход</i>	ОФАГЕЛЬ

Портфель препаратов «искусственной слезы» японской компании САНТЭН разработан для того, чтобы удовлетворить потребности пациентов с жалобами на сухость глаз любой выраженности

Портрет клиента

Потребители

Носители КЛ



Офисные работники



Люди с повышенной зрительной нагрузкой (любители гаджетов, машин, студенты)



Люди 50+ и люди с сопутствующей патологией (глаукома, СД, после операций, пр.)



Потребности

Устранение

Сухости глаз



Усталости глаз



Красных глаз



Слезотечения



Позиционирование

ПРИ ЖАЛОБАХ НА СУХОСТЬ ГЛАЗ ПОСТОЯННО, В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ, ДАЖЕ С УТРА



УВЛАЖНЕНИЕ ДНЕМ И НОЧЬЮ



ПРИ ЖАЛОБАХ НА СУХОСТЬ ГЛАЗ ЭПИЗОДИЧЕСКИ, К ВЕЧЕРУ, ПОСЛЕ НАПРЯЖЕННОЙ ЗРИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ



УВЛАЖНЕНИЕ ДНЕМ



УВЛАЖНЕНИЕ НОЧЬЮ

Индивидуальный подход к клиенту

ПРИ ЖАЛОБАХ НА СУХОСТЬ ГЛАЗ ПОСТОЯННО, В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ, ДАЖЕ С УТРА

Катионорм УВЛАЖНЕНИЕ ДНЕМ И НОЧЬЮ

Клиенты с жалобами на **постоянную** сухость глаз, **даже с утра**, в т.ч. носители контактных линз



Катионорм - единственная катионная бесконсервантная эмульсия для увлажнения глаз:

- 1) ВОССТАНАВЛИВАЕТ все 3 слоя слезной пленки (эмульсия)
- 2) Интенсивно и длительно увлажняет (катионная)
- 3) Хорошо переносится (бесконсервантная)

ПРИ ЖАЛОБАХ НА СУХОСТЬ ГЛАЗ ЭПИЗОДИЧЕСКИ, К ВЕЧЕРУ, ПОСЛЕ НАПРЯЖЕННОЙ ЗРИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Окутиарз® УВЛАЖНЕНИЕ ДНЕМ

Клиенты с жалобами на **эпизодическую** сухость глаз, к вечеру, **после ненапряженной зрительной работы** (офисный синдром), в т.ч. носители контактных линз



Окутиарз –бесконсервантные увлажняющие капли с гиалуроновой кислотой сверхвысокой молекулярной массы:

- 1) Интенсивное и комфортное увлажнение по сравнению с другими ГК (сверхвысокая молекулярная масса)
- 2) Хорошо переносится (бесконсервантная)
- 3) Удобен в применении (открытый флакон 6 мес)

ОФТАГЕЛЬ® УВЛАЖНЕНИЕ НОЧЬЮ


Клиенты с жалобами на **эпизодическую** сухость глаз с **запросом на однократное закапывание (1 раз в сутки) или с низким доходом**




Офтагель – глазной гель с максимальной концентрацией карбомера и поливиниловым спиртом для пролонгированного увлажнения:

- 1) Длительное, в т.ч. ночное увлажнение (гелевая форма, максимальная концентрация карбомера 0,25%)
- 2) Удобен в применении (закапывание от 1 раза в сутки)
- 3) Экономичен по цене

Удовлетворение потребностей пациентов фармацевтом



Novasorb® – запатентованная технология в составе Катионорм



Novasorb® улучшает:


- Распределение по поверхности глаза
- Время контакта с поверхностью глаза
- Биоадсорбцию
- Состояние водного и липидного слоёв слёзной плёнки

Novasorb® сокращает:

- Частоту необходимых инстилляций
- Потерю препарата в процессе мигания и вымывания слезой

Катионорм: единственная катионная эмульсия для восстановления 3 слоев слезной пленки

показан пациентам с синдромом «сухого глаза», в особенности с патологией липидного слоя (выраженные симптомы сухости, даже в утренние часы)



Катионорм не содержит консервантов

Окутиарз®: ГК 0,15% сверхвысокой молекулярной массы без консервантов

показан пациентам с синдромом «сухого глаза» легкой степени (эпизодические симптомы сухости, чаще к вечеру)

- ГК **сверхвысокой молекулярной массы** (Hylan A) 3,5-3,7 МДа
- Высокая увлажняющая способность
- Оптимальная вязкоэластичность: обладает реологическими характеристиками естественной слезы
- Мукоадгезивные свойства
- Защитные свойства (осмокоррекция)
- Опосредованная кератопротекция




РУ № P3H 2015/2737 от 19.06.15.

Длительное увлажнение + комфорт при мигании

1. Rah MJ. A review of hyaluronan and its ophthalmic applications. Optometry. 2011;82:38-43.
2. Nakamura M, Nishida T. Recent developments in the use of hyaluronan in wound healing. Exp. Opin. Invest. Drugs 1995; 4(3):175-188.
3. Aragona P et al. Long term treatment with sodium hyaluronate-containing artificial tears reduces ocular surface damage in patients with dry eye. Br J Ophthalmol 2002; 86: 181-184

Окутиарз®: ГК 0,15% сверхвысокой молекулярной массы без консервантов



Вязкость гиалуроновой кислоты:

- зависит от её концентрации
- зависит от её молекулярной массы
- определяет выраженность и продолжительность увлажнения глазной поверхности

- Окутиарз® по вязкостным характеристикам близок к естественной слезе человека и демонстрирует так называемую тиксотропность:
- при мигании вязкость его уменьшается, что способствует относительно быстрому распределению по поверхности глаза
- в отсутствие мигания вязкость его увеличивается, что обеспечивает относительно высокую стабильность слезы

Офтагель®: глазной гель пролонгированного действия

Обеспечивает пролонгированное увлажнение, в т.ч. и в ночное время на фоне сниженной слезопродукции

- содержит карбомер в максимальной концентрации 0,25%* и поливиниловый спирт
- увеличивает вязкость слезы
- утолщает муциновый и водный слои, образуя защитную увлажняющую пленку на поверхности роговицы
- Возможно применение 1-4 раза в сутки



РУ П№012493/01 от 28.09.2011

УВЛАЖНЕНИЕ ДНЕМ

ПРИ СУХОСТИ ГЛАЗ,
БЕСПОКОЯЩЕЙ ЭПИЗОДИЧЕСКИ¹

Окутиарз®



- Содержит гиалуроновую кислоту 0,15% сверхвысокой молекулярной массы²
- Без консервантов³



Медицинское изделие.
РУ № РЗНД 015/2737 от 19.06.2015

УВЛАЖНЕНИЕ ДНЕМ и НОЧЬЮ


ПРИ СУХОСТИ ГЛАЗ, БЕСПОКОЯЩЕЙ ПОСТОЯННО,
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ, ДАЖЕ СУТРА¹

Катионорм®



Медицинское изделие.
РУ № РЗН 2013/783 от 04.07.2013

- Единственная⁴ в РФ катионная эмульсия для увлажнения глаз⁵
- Способствует восстановлению всех 3 слоев слезы¹
- Без консервантов⁵



УВЛАЖНЕНИЕ НОЧЬЮ

ПРИ СУХОСТИ ГЛАЗ,
БЕСПОКОЯЩЕЙ ЭПИЗОДИЧЕСКИ¹

ФТАГЕЛЬ®





РУ П N012493/01 от 28.09.2011

- Для пролонгированного увлажнения, в т.ч. в ночное время^{1,3}
- Содержит максимальную среди глазных форм концентрацию карбомера 0,25% в РФ⁴

*Ясное зрение для жизни

1. Бржецкий В.В. Алгоритм выбора слезозаместительной терапии у пациентов в амбулаторной практике, Клиническая офтальмология. 2018, № 1
2. Инструкция по применению раствора офтальмологического увлажняющего Окутиарз®
3. Инструкция по применению лекарственного препарата Фтагель®
4. По данным Государственного реестра лекарственных средств, Государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, в числе открытых источников (официальных сайтов компаний, публикаций), март 2018
5. Инструкция по применению глазных капель Катионорм

Медийная компания 2018 Сухой глаз Интернет



OKZRENIE.RU

Instagram

PR-статьи

Тематический таргетинг

Контекст, SEO

ОФТАН® КАТАХРОМ

СЧАСТЬЕ ВИДЕТЬ
ЛЮБИМЫХ



Препарат №1
при катаракте
по рекомендации
специалистов³

3 в 1
ВИТАМИН
АНТИОКСИДАНТ
ПИТАТЕЛЬНОЕ
ВЕЩЕСТВО

- ♦ Применяется при КАТАРАКТЕ**
- ♦ Способствует улучшению энергетического обмена хрусталика глаза¹
- ♦ Более 10 лет на рынке РФ², продается в 10 странах мира
- ♦ Производится в Европе¹

РУП N015553/01 от 28.05.2009 Реклама. PP-CATAC-RU-0016

-жалобы на возрастное
снижение зрения
-жалобы на катаракту
- запрос витаминных
капель

единственный препарат в
форме глазных капель с
уникальным
комбинированным
составом для замедления
развития катаракты у
пациентов, не готовых к
хирургическому лечению

*Ясное зрение для жизни

**Катаракта — заболевание глаза, характеризующееся помутнением хрусталика, из числа приобретенных наиболее распространена старческая катаракта (Большая Медицинская Энциклопедия, <http://бмэ.орг>)

1) Инструкция по медицинскому применению препарата ОФТАН® КАТАХРОМ

2) По данным исследований информационно-аналитической компании IMS Health (IQVIA), проведенных с 2004 по 2018 годы

3) 1-ое место по количеству рекомендаций (назначений) офтальмологами в категории «Препараты, применяемые при катаракте» по данным исследований компании ООО «Ипсос Комкон» PrIndex 2017 в крупнейших городах России

Анонс медийной компании в аптеке 2018

В июле 2018 компания САНТЭН планирует запустить рекламу на ТВ по бренду Офтан Катахром, предлагаем Вам обеспечить достаточный товарный запас препарата Офтан® Катахром на складах, чтобы удовлетворить повышенный спрос продукта в данный период времени.



SANTEN LIMITED LIABILITY COMPANY

ООО «Сантен»
 Нижний Сусальный переулок
 д. 5, стр. 19, офис 402
 105064 Москва
 Россия

Уважаемые Партнёры!

Компания САНТЭН выражает вам своё почтение и информирует о начале рекламной кампании по бренду Офтан® Катахром в период с марта по август 2018 года.

Рекламная кампания направлена на конечного потребителя с целью увеличения знания продукции, а также стимулирования продаж бренда Офтан® Катахром.

График размещения медийных активностей по бренду Офтан® Катахром 2018

Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август
		Спонсорство ТВ		Национальное ТВ	
Популярная пресса					
				Интернет	

Национальное ТВ



Спонсорские размещения на ТВ



Популярная пресса

Издательский Дом	Регион	Издание	Тираж (000)
Толока	Россия	Народный доктор	20
		Лечитесь с нами	50
		Счастливая и Красивая	20
		Домашний	40
		Психология и я	70
		Наша кухня	150
		Золотые рецепты	90
		Кухонка Михальча	40
		Садовод и Огородник	140
		Домашние Цветы	50
		Цветок	50
		Делаем сами	60
		Сваты	220
		Сваты на пенсии	200
Сваты. Заготовки	290		
Издания ИД Толока	-		
Бурда	Россия	Лиза	170
		Домашний Доктор	45
		Burda	250
Издания ИД Бурда	-		
Здоровье	Россия	Здоровье	170
Бауэр Медиа	Россия	Тайны Звезд	495
		Дачный Сезон	200
		Все для женщины	390
		Звезды и советы	310
		Ваш семейный доктор	100
		Женские Истории	180
		Издания ИД Бауэр Медиа	-
		Аргументы и факты	Россия
Аргументы и факты	-		
			5 640



Предлагаем Вам обеспечить достаточный товарный запас препарата Офтан® Катахром на складах, чтобы удовлетворить повышенный спрос продукта в данный период времени.

С уважением,

